



NUGEMILK INICIACIÓN

PIENSO COMPLETO. INICIADOR DE LECHONES

DESCRIPCIÓN

Nugemilk Iniciación es un pienso para la fase de iniciación de cerdos ibéricos de alta genética y cerdos industriales.

Está fabricado con materias primas extrusionadas en un 100%, teniendo la máxima digestibilidad para contrarrestar la deficiencia enzimática en esa fase. Contiene harina de pescado y plasma porcino en altos %. Está aditivado de forma que no haya alteraciones digestivas así como un consumo precoz, con el fin de aumentar el peso al destete. Sin harina de soja cruda o tostada.

Incluye sustancias mejoradoras del sistema inmunitario y de sanidad intestinal, actuando activamente frente a coli, clostridios y streptococos.

ADITIVOS

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo:

Vitamina A (E-672)	12.000	U.I./kg
Vitamina D3 (E-671)	2.000	U.I./kg
Vitamina E (acetato de todo-rac-a-tocoferilo)	150	mg/kg

Aditivos zootécnicos:

<i>Enzimas</i> Endo-1,4-Beta-Xilanas EC-3.2.1.8.(E1609)	560	FYT/kg
Endo-1,4-Beta-Glucanasa EC-3.2.1.4.(E1609)	250	TGU/kg
4 a 1600 3-Fitasas CE 3.1.3.8	500	FTU/kg

Estabilizadores de la flora intestinal

Bacillus licheniformis DSM5749 (4b1700)	6,4x108	UFC/kg
Bacillus subtilis DSM5750 (4b1700)	6,4x108	UFC/kg

Otros Aditivos zootécnicos

Benzoato de Sodio (4d5)	0,4%	
-------------------------	------	--

Conservantes:

Acido propiónico y propionato de sodio (E700)	0,1%	
Acido fórmico (E236)	0,4%	
Acido Láctico (E270)	0,2%	

Antioxidante:

B.H.T. (E-321)	121	mg/kg
Etoxiquina (E324)	1,1	mg/kg

Antiaglomerantes:

Sepiolita (E562)	2500	mg/kg
------------------	------	-------

Organolépticos:

Sacarina de sodio (E954iii)	150	mg/kg
Neohesperidina (E959)	1,2	mg/kg

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 19% - Fibras Brutas 2,40% - Aceites y Grasas Brutos 6,0% - Ceniza Bruta 6,2% - Lisina 1,45% Metionina 0,55% Calcio 0,7% - Fósforo 0,6% - Sodio 0,30%.

INSTRUCCIONES DE USO ADECUADO

Nugemilk Iniciación se suministra al lechón a libre disposición a partir de los 4 días de vida. Suministrar siempre con agua limpia a libre disposición. Retirar diariamente pienso sobrante. Por su composición, permite también su uso en papilla, mezclándolo al 33% harina con agua tibia.

Presentación: Harina lacteada o gránulo de 2 mm.

Presentaciones disponibles: Sacos de 25-30 kg